

Психоневрологическое отделение

№ п/п КСГ	Шифр МКБ-10	НОЗОЛОГИЯ	Продолжительность лечения на этапе оказания МП	Показания к лечению на этапе оказания МП	Стандарт обследования (необходимый)			Стандарт обследования (в соответствии с особенностью заболевания)			Стандарт лечения (необходимый в соответствии с перечнем ЖВЛС)			Стандарт лечения (в соответствии с особенностью заболевания)			Критерии завершения этапа оказания МП									
					Наименование диагностического обследования	Частота предоставления	Кратность	Наименование диагностического обследования	Частота предоставления	Кратность	Наименование лекарственного средства/медицинской манипуляции	Частота предоставления	Суточная доза	Курсовая доза	Наименование лекарственного средства/медицинской манипуляции	Частота предоставления		Суточная доза	Курсовая доза							
2.1	G 90.0-G 90.9	Расстройства вегетативной (автономной) нервной системы	16	Медицинская реабилитация	Электрокардиография	0,8	1	Электроэнцефалография	0,5	1	Ноотропы: Пирацетам	0,4	1,2 г	16,8 г	Ванны локальные (ножные) с морской солью	0,2	1	7	Нивелирование неврологической симптоматики. Нормализация эмоционального тонауса.							
											Миолитики гладкой мускулатуры: Винпоцетин	0,4	7,5 мг	105 мг	Парафино лечение	0,2	1	7								
											Консультация психолога	0,5	1	Резонанс-томография	0,8	1	Пиридоксина гидрохлорид 5%	0,5		100 мг	1000 мг	Гипербарическая оксигенация: кислород	0,2	3,18 кг	8	25,4 кг
											Консультация врача ЛФК	1	2	Кардионтервалография	0,3	1	Цианокобаламин В12	0,2		500 мкг	5000 мкг	Микрополярзация головного мозга	0,1	1	8	
											Консультация врача физиотерапевта	1	2	УЗИ шейного отдела позвоночника	0,3	1	Аминокислоты : Глицин	1		4 мг	61 мг	Лечебная гимнастика при заболевании	0,7	1	10	

							ника						ях ЦНС				Увел	
							Спирография	0,3	1	Дарсонвализация	0,2	1	8	Терренкур	1	1	12	и-чени
							Пульсоксиметрия	1	1	Электрофорез лекарственных средств Эуфиллин 1% Магния сульфат 5%	0,5	1	8 12 мл 6 мл	Массаж сегментно-рефлекторный, в том числе аппаратный	0,3	1	8	е двиг
							Консультация врача эндокринолога	0,3	1	Электросон	0,1	1	8	Механотерапия	0,8	1	10	ательной
							Консультация врача рефлексотерапевта	0,3	1	ДМВ терапия	0,3	1	8	Занятия с психологом	0,5	1	5	активности
							Оценка нутритивного статуса	0,8	1	ТЭС терапия	0,1	1	8	Рефлексотерапия	0,3	1	8	и в суставах.
										Воздействие магнитными полями	0,5	1	8	СМВ терапия	0,3	1	8	Улучшение когнитивных функций.
										Трудотерапия	1	1	10	Аэроионотерапия	0,3	1	10	Увеличение мышечной силы
										Фитотерапия: седативный фиточай	0,9	1	14	Аппаратный вакуумный массаж	0,1	1	8	в конечностях.
													Нормоборическая гипокситерапия	0,5	1	10		

2.2	G 93.4	Энцефалопатия неуточненная	16	Ме- ди- цн- ск- ая ре- аб- ил- ит- аци- я	Электрокао- диография	0,8	1	Электроэ- нцефалог- рафия	0,5	1	Ноотропы: Пирацетам	0,4	1,2 г	16,8 г	Ванны локальные (ножные) с морской солью	0,2	1	7
					Консультац- ия психолога	0,8	1	Резонцеф- алографи- я	0,5	1	Миолитики гладкой мускулатур- ы: Винпоцетин	0,4	7,5 мг	105 мг	Парафино- лечение	0,2	1	7
					Консультац- ия врача ЛФК	1	2	УЗИ шейного отдела позвоноч- ника	0,3	1	Церебропро- текторы: Церебролиз- ин	0,1	2,0	20,0	Лечебная гимнастик- а при заболевани- ях ЦНС	0,7	1	10
					Консультац- ия врача физиотерапе- вта	1	2	Спирогра- фия	0,3	1	Витамины: Тиамин гидрохлори- д 5%	0,2	50 мг	500 мг	Массаж сегментно- рефлектор- ный, в том числе аппаратны- й	0,3	1	8
					Измерение АД	0,8	4	Велозрго- метрия	0,3	1	Пиридоксин а гидрохлори- д 5%	0,5	100 мг	1000 мг	Механотер- апия	0,5	1	10
					Спирометри- я	1	2	Стабילו- метрия	0,7	2	Цианкобала- мин В12	0,2	500 мкг	5000 мкг	Транскран- иальная магнитоте- рапия	0,3	1	8
					Динамометр- ия	1	2	Пульсокс- иметрия	1	1	Аминокисло- ты : Глицин	1	4 мг	61 мг	Электроми- остимуляц- ия	0,2	1	8

					Оценка нутритивного статуса	0,8	1	Консультация врача мануального терапевта	0,1	1	Электрофорез лекарственных средств Эуфиллин 1% Электросон	0,5 0,1	1 1	8 96 мл 8	Нормобарическая гипокситерапия Сеанс рефлексотерапии	0,3 0,3	1 1	10 8
								Консультация эндокринолога	0,2	1	Дарсонвализация	0,1	1	8	Занятия на стабилотформе	0,5	1	8
								Консультация врача рефлексотерапевта	0,3	1	Воздействие магнитными полями	0,5	1	8	Сеанс мануальной терапии	0,1	1	6
								Консультация логопеда	0,3	1	Трудотерапия	0,9	1	10	Гипербарическая оксигенация: кислород	0,2	8 3,18 кг	25,44 кг
											Фитотерапия: седативный фиточай	0,9	1	14	Занятия с педагогом дефектологом	1	1	10
											Терренкур	0,8	1	12	Занятия с психологом	0,1	1	5
											Оксигенотерапия	0,3	1	10	Занятия с логопедом	0,3	1	8
2.3	G 91.3	Посттравматическая гидроцефалия	16	Медицинская	Электрокадиография	0,8	1	Электроэнцефалография	0,5	1	Ноотропы: Пирацетам	0,4	1,2 г	16,8 Г	Ванны локальные (ножные) с морской солью	0,2	1	7

G 09 Т 90.9	Последствия воспалительных болезней центральной нервной системы	Последствия неуточненной травмы головы	реаби-литация	Консультация психолога	0,3	1	Резонцфография	0,5	1	Ингибиторы карбоангидразы : Ацетазоламид	0,1	250 мг	2500 мг	Парафино лечение	0,2	1	7
				Консультация логопеда	0,3	1	УЗИ шейного отдела позвоночника	0,3	1	Минеральные вещества: калия и магния аспарагинат	0,1	175 + 175 мг	2625 + 2625 мг	Лечебная гимнастика при заболеваниях ЦНС	0,7	1	10
				Консультация врача ЛФК	1	2	Кардиоинтервалография	0,2	1	Миолитики гладкой мускулатуры: Винпоцетин	0,4	7,5 мг	105 мг	Массаж сегментно-рефлекторный, в том числе аппаратный	0,3	1	10
				Консультация врача физиотерапевта	1	2	Стабилометрия	0,6	2	Церебропротекторы: Церебролизин	0,1	2,0	20,0	Механотерапия	0,3	1	10
				Измерение АД	0,8	4	Спирография	0,5	1	Полипептиды коры головного мозга скота: кортексин	0,1	10 мг	100 мг	Терренкур	1	1	12
				Консультация диетолога	0,8	1	Пульсоксиметрия	1	1	Витамины: Пиридоксина гидрохлорид 5%	0,5	100 мг	1000 мг	Электромиостимуляция	0,2	1	8
				Оценка нутритивного статуса	0,8	1	Консультация врача рефлексо-терапевта	0,2	1	Цианокобаламин В12	0,2	500 мкг	5000 мкг	Дарсонвализация	0,1	1	8
				Спирометрия	1	2	Консультация	0,1	1	Электрофорез лекарственных	0,5	1	8	Аэроионотерапия	0,3	1	10

							врача мануальн ого терапевта			х средств Эуфиллин 1%	12 мл	96 мл					
							Консульт ация эндокрин олога	0,2	1	Воздействие магнитными полями	0,3	1	8	Сеанс рефлексот ерапии	0,2	1	8
										Воздействие низкочастот ной лазеротерап ией	0,3	1	7	Сеанс мануально й терапии	0,1	1	3
										Фитотерапи я: седативный фиточай	0,9	1	14	Нагрузочн ый костюм- тренажер «Адели»	0,6	1	10
										Трудотерап ия	0,9	1	12	Вертикали зация Тренажер «Гросс»	0,3	1	10
										Оксигенотер апия	0,3	1	12	Занятия с психолого м	0,3	1	5
										Гипербарич еская оксигенация : кислород	0,2	8 3,1 8 кг	25,4 4 кг	Занятия с логопедом	0,3	1	8

G50.9	Поражения тройничного нерва неуточнённое						терапевта			ией								
										Спирометрия	0,8	2						
										Электромиостимуляция	0,2	1	8	Фототерапия биоптрон	0,3	1	8	
G 51.9	Поражение лицевого нерва неуточненное									Воздействие магнитными полями	0,1	1	8	Сеансы рефлексотерапии	0,8	1	8	
G 52.9	Поражение черепного нерва неуточненное									Занятия на стабиллоплатформе	0,3	1	10	Фонофорез гидрокортизоновая мазь 1%	0,1	1	8	7г
										ДМВ терапия	0,1	1	6	Лангетотерапия	0,3	1	12	
G 56.9	Мононевропатия верхней конечности неуточненная									Электрофорез лекарственных средств Эуфиллин 1% Магния сульфат 5%	0,4	1 12 мл 6 мл	8 96 мл 48 мл	Гипербарическая оксигенация: кислород	0,2	8 3,1 8 кг	25, 44 кг	
G 57.9	Мононевропатия нижней конечности неуточнённая																	
										СМВ терапия	0,3	1	8	Занятия с логопедом	0,8	1	8	
										СМТ терапия	0,2	1	8	Занятия с психологом	0,8	1	5	
										Оксигенотерапия	0,3	1	12	Занятия с педагогом - дефектологом	0,8	1	10	
										Фитотерапия: седативный фиточай	0,9	1	14	Обучение самоуходу	1	1	5	
										Нагрузочный костюм-тренажер «Адели»	0,6	1	10	Ортезотерапия	0,6	2	12	
										Грудотерапия	0,8	1	12					

№ п/л КСГ	Шифр МКБ-10	НОЗОЛОГИЯ	Продолжительность лечения на этапе оказания МП	Показания к лечению на этапе оказания МП	Стандарт обследования (необходимый)			Стандарт обследования (в соответствии с особенностью заболевания)			Стандарт лечения (необходимый в соответствии с перечнем ЖВЛС)			Стандарт лечения (в соответствии с особенностью заболевания)			Критерии завершения этапа оказания МП		
					Наименование диагностического обследования	Частота предоставления	Кратность	Наименование диагностического обследования	Частота предоставления	Кратность	Наименование лекарственного средства/медицинской манипуляции	Частота предоставления	Суточная доза	Курсовая доза	Наименование лекарственного средства/медицинской манипуляции	Частота предоставления		Частота предоставления	Кратность
2.5	G80.0 - G80.9	Детский церебральный паралич	16	Медицинская реабилитация	Электрокардиография	0,5	1	Электроэнцефалография	0,5	1	Ноотропы: Пирацетам	0,4	0,8 г	12 г	Ванны общие с морской солью	0,2	1	7	Нивелирование неврологической симптоматики · Нормализация эмоционально
	G81.0 - G81.9	Гемиплегия			Консультация психолога	1	1	Резонанс-томография	0,3	1	Миолитики гладкой мускулатуры: Винпоцетин	0,4	5 мг	75 мг	Парафино лечение /грязелечение	0,3/0,4	1	7	
	G82.0 - G82.9	Параплегия и тетраплегия			Консультация логопеда	1	1	УЗИ шейного отдела позвоночника	0,3	1	Церебропротекторы: Церебролизин	0,1	2,0	20,0	Лечебная гимнастика при заболеваниях ЦНС	1	1	10	
	G83.0 - G83.9	Другие паралитические синдромы			Консультация врача физиотерапевта	1	2	Электромиеография	0,5	1	Ингибиторы карбоангидразы : Ацетазоламид	0,1	250 мг	2500 мг	Механотерапия	0,5	1	10	

					Консультация врача ЛФК	1	2	Консультация ортопеда	0,3	1	Минеральные вещества: калия и магния аспарагинат	0,1	175 + 175 мг	2625 + 2625 мг	Массаж избирательный, в том числе аппаратный	1	1	10	го тону са. Увеличение двигательной активности в суставах. Улучшение когнитивных функций. Увеличение мышечной силы в конечностях.
					Консультация эндокринолога	1	1	Консультация врача мануального терапевта	0,3	1	Витамины: Пиридоксина гидрохлорид 5%	0,5	100 мг	1000 мг	Пассивная механотерапия Артромот	0,2	1	12	
					Консультация диетолога	0,8	1	Консультация врача рефлексотерапевта	0,8	1	Цианкобала мин В12	0,2	500 мкг	5000 мкг	Вертикализация Тренажер «Гросс»	0,3	1	10	
					Оценка нутритивного статуса	0,8	1	Стабилометрия	0,6	2	Миорелаксанты: Толперизон	0,3	150 мг	2250 мг	Витамины: Пиридоксин+тиамин+цианокобаламин+лидокаин	0,2	2 мл	20 мл	
					Спирометрия	0,5	2	Спирография	0,5	2	Аминокислоты : Глицин	1	4 мг	60 мг	Криотерапия	0,3	1	6	
					Динамометрия	0,5	2	Пульсоксиметрия	1	1	Холина альфосцерат	0,05	1,2 г	18 г	КВЧ терапия	0,2	1	8	
											Электромиостимуляция	0,2	1	8	СВЧ терапия	0,1	1	8	
											ДМВ терапия	0,1	1	6	Сеансы мануальной терапии	0,3	1	3	
											Воздействие магнитными полями	0,1	1	8	Оксигенотерапия	0,3	1	12	
											Транскраниальная микрополяризация	0,1	1	8	Нормоборическая гипоксигенотерапия	0,2	1	10	

					Консультац ия врача эндокринол ога	0,3	1	Консульт ация врача рефлексо терапевта	0,8	1	Аминокисло ты : Глицин	1	4 мг	60 мг	Массаж избиратель ный, в том числе аппаратны й	0,8	1	8	чени е двиг а- тель ной акти в- ност и в суст авах. Улу ч- шен ие когн итивн ых функ ций. Увел ичени е мыш ечно й силы в коне ч- ност ях.
					Спирометри я	1	2	Стабило метрия	0,9	2	Холина альфосцерат	0,0 5	1,2 г	18 г	Аппаратн ый вакуумный массаж	0,2	1	8	
					Динамометр ия	1	2	Спирогра фия	0,5	2	Занятия на стабилоплат форме	0,8	1	10	Вертикали зация Тренажер «Гросс»	0,3	1	10	
					Оценка нутритивног о статуса	0,8	1	Пульсокс иметрия	1	1	Воздействие низкочастот ной лазеротерап ией	0,2	1	7	Гипербари ческая оксигенац ия: кислород	0,2	8 3,1 8 кг	25, 44 кг	
											Электромио стимуляция	0,2	1	8	Занятия с педагогом - дефектоло гом	0,8	1	10	
											Воздействие магнитными полями	0,1	1	8	Занятия с логопедом	0,8	1	8	
											Электрофорез лекарственны х средств Эуфиллин 1%	0,4	1 12 мл	8 96 мл	Занятия с психолого м	0,8	1	5	
											Нагрузочны й костюм- тренажер «Адели»	0,9	1	10	Ортезотер апия	0,6	2	12	

											СМТ терапия	0,3	1	8	Сеансы рефлексотерапии	0,8	1	8
											Трудотерапия	0,8	1	10	Обучение самоуходу	1	1	5
											Фитотерапия: седативный фиточай	0,9	1	14	Терренкур	0,8	1	12
1.4	T 78.4	Анафилактический шок Анафилактический шок, вызванный патологической реакцией на пищевые продукты Анафилактический шок, обусловленный патологической реакцией на адекватно назначенное и правильно примененное лекарственное средство.									Адреналин 0,1%	1	0,5 мл	2 мл				
	T78.0										Преднизолон	1	30 мг	30 мг				
	T88.6										Хлоропирамин 2%	1	2 мл	2 мл				
1.5	T 79.4	Травматический шок		Экстренная помощь							Преднизолон	1	60 мг	60 мг				
											Анальгин 50%	1	1 мл	1 мл				
1.6	T 78.3	Ангioneвротический отёк		Экстренная							Адреналин 0,1%	1	0,5 мл	2 мл				

				я ПО МО ЩЬ						Преднизоло н	1	30 мг	30 мг					
										Хлоропирам ин 2%	1	2 мл	2 мл					